

DST NO-1

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00008- 30		R 0.0 8 - 3	3.3	AWG28	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
R00008- 35		R 0.0 8 - M3.5	3.7	AWG28	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00030- 30	UL	R 0.3 - 3	3.2	AWG26/24	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00030- 35	UL	R 0.3 - 3.5	3.7	AWG26/24	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
R00030- 40	UL	R 0.3 - 4	4.3	AWG26/24	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00050- 30	UL CSA	R 0.5 - 3	3.2	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00050- 3.5	UL CSA	R 0.5 - 3.5	3.7	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00050- 40	UL CSA	R 0.5 - 4	4.3	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00125- 30	JIS UL CSA	R 1.25 - 3	3.2	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- M30	JIS UL CSA	R 1.25 - M3	3.2	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- S35	UL CSA	R 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- 35	JIS UL CSA	R 1.25 - 3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- M35	UL CSA	R 1.25 - M3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- S40	UL CSA	R 1.25 - S4	4.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- 40	JIS UL CSA	R 1.25 - 4	4.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- 50	JIS UL CSA	R 1.25 - 5	5.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
R00125- 60	UL CSA	R 1.25 - 6	6.4	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-2

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00200- 30	UL CSA	R 2 - 3	3.2	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- M30	UL CSA	R 2 - M3	3.2	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- M35	UL	R 2 - M3.5	3.7	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- 35	JIS UL CSA	R 2 - 3.5	3.7	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- M40	UL CSA	R 2 - M4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- S40	UL CSA	R 2 - S4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- 40	JIS UL CSA	R 2 - 4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- 50	JIS UL CSA	R 2 - 5	5.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- 60	JIS UL CSA	R 2 - 6	6.4	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00200- 80	JIS UL CSA	R 2 - 8	8.4	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00350- S40	UL	R 3.5 - S4	4.3	AWG12	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00350- 40	UL CSA	R 3.5 - 4	4.3	AWG12	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00350- 50	UL CSA	R 3.5 - 5	5.3	AWG12	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00350- 60	UL CSA	R 3.5 - 6	6.4	AWG12	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00350- 80	UL CSA	R 3.5 - 8	8.4	AWG12	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00350- 10	UL CSA	R 3.5 - 10	10.5	AWG12	100個			B	5N18(DH-1B)
R00350- 12	UL	R 3.5 - 12	13	AWG12	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-3

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
F00008- 30		F 0.0 8 - 3	3.2	AWG28	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
F00008- V35		F 0.0 8 - V3.5	3.7	AWG28	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
F00030- 30	UL	F 0.3 - 3	3.2	AWG26/24	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00030- 35	UL	F 0.3 - 3.5	3.7	AWG26/24	100個	日本取り寄せ品		B	DS031(DH-1B)
F00030- 40	UL	F 0.3 - 4	4.3	AWG26/24	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
F00050- 20	UL CSA	F 0.5 - 2	2.2	AWG24/20	100個			B	DS031(DH-1B)
F00050- 30	UL CSA	F 0.5 - 3	3.2	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00050- 35	UL CSA	F 0.5 - 3.5	3.7	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00050- 40	UL CSA	F 0.5 - 4	4.3	AWG24/20	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00050- 50	UL CSA	F 0.5 - 5	5.3	AWG24/20	100個			B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
F00125- 30	UL CSA	F 1.25 - 3	3.2	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- M30	UL CSA	F 1.25 - M3	3.2	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- S35	UL	F 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- 35	UL CSA	F 1.25 - 3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- S35	UL CSA	F 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- S40	UL CSA	F 1.25 - S4	4.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- 40	UL CSA	F 1.25 - 4	4.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- 50	UL CSA	F 1.25 - 5	5.3	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)
F00125- 60	UL CSA	F 1.25 - 6	6.4	AWG22/16	100個	タイ在庫		B	DS031(DH-1B)

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-4

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
FO0200- 30	UL CSA	F 2 - 3	3.2	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- A30		F 2 - A3	3.2	AWG16/14	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
FO0200- S35	UL CSA	F 2 - S3.5	3.7	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- 35	UL CSA	F 2 - 3.5	3.7	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- M40	UL CSA	F 2 - M4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- S40	UL CSA	F 2 - S4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- 40	UL CSA	F 2 - 4	4.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- 50	UL CSA	F 2 - 5	5.3	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0200- 60	UL CSA	F 2 - 6	6.4	AWG16/14	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
FO0350- 40	UL CSA	F 3.5 - 4	4.3	AWG12	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
FO0350- 50	UL CSA	F 3.5 - 5	5.3	AWG12	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
FO0550- M40	UL CSA	F 5.5 - M4	4.3	AWG12/10	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0550- 50	UL CSA	F 5.5 - 5	5.3	AWG12/10	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0550- 60	UL CSA	F 5.5 - 6	6.4	AWG12/10	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
FO0550- 80	UL CSA	F 5.5 - 8	8.4	AWG12/10	100個			B	5N18(DH-1B)
圧着端子用工具									
HD-DS031	UL適合(手動)	DS031	0.08SQ~1.25SQ		1個	タイ在庫		B	
EL-DH-1B	UL適合(電動)	DH-1B	0.08SQ~5.5SQ		1個			B	
HD-5N18	UL適合(手動)	5N18	1.25SQ~8SQ		1個	タイ在庫		B	

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-10

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00550- V3	UL CSA	R 5.5 - V3	3.2	10(5.5SQ)	100個			B	5N18(DH-1B)
R00550- M3	UL CSA	R 5.5 - M3	3.2	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- V3.5	UL CSA	R 5.5 - V3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個			B	5N18(DH-1B)
R00550- 3.5	UL CSA	R 5.5 - 3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- M3.5	UL CSA	R 5.5 - M3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- V4	UL CSA	R 5.5 - V4	4.3	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- S4	UL CSA	R 5.5 - S4	4.3	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- M4	UL CSA	R 5.5 - M4	4.3	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- 4	JIS/UL CSA	R 5.5 - 4	4.3	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- S5	UL CSA	R 5.5 - S5	5.3	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- 5	JIS/UL CSA	R 5.5 - 5	5.3	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- L5	UL	R 5.5 - L5	5.3	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- S6	UL	R 5.5 - S6	6.4	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- 6	JIS/UL CSA	R 5.5 - 6	6.4	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- L6	UL	R 5.5 - L6	6.4	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- A6	UL	R 5.5 - A6	6.4	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- 8	JIS/UL CSA	R 5.5 - 8	8.4	10(5.5SQ)	100個	タイ在庫		B	5N18(DH-1B)
R00550- 10	JIS/UL CSA	R 5.5 - 10	10.5	10(5.5SQ)	100個			B	5N18(DH-1B)
R00550- 12	UL	R 5.5 - 12	13	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- 14	UL	R 5.5 - 14	15	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- 16	UL	R 5.5 - 16	17	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)
R00550- 20	UL	R 5.5 - 20	21	10(5.5SQ)	100個	日本取り寄せ品		B	5N18(DH-1B)

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-11

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00800- S4	UL	R 8 - S4	4.3	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 4	UL/CSA	R 8 - 4	4.3	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- SS5		R 8 - SS5	5.3	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- S5	UL/CSA	R 8 - S5	5.3	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 5	JIS/UL/CSA	R 8 - 5	5.3	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- S6	UL/CSA	R 8 - S6	6.4	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 6	JIS/UL/CSA	R 8 - 6	6.4	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- A6	UL	R 8 - A6	6.4	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 8	JIS/UL/CSA	R 8 - 8	8.4	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 10	JIS/UL/CSA	R 8 - 10	10.5	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 12	UL	R 8 - 12	13	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 14	UL	R 8 - 14	15	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 16	UL	R 8 - 16	17	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A
R00800- 20	UL	R 8 - 20	21	8(8SQ)	100	日本取り寄せ品		B	5N18/214A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-12

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R01400- S4		R 14 - S4	4.3	6(14SQ)	100	日本取り寄せ品		B	214A
R01400- SS5		R 14 - SS5	5.3	6(14SQ)	100	日本取り寄せ品		B	214A
R01400- S5	UL/CSA	R 14 - S5	5.3	6(14SQ)	100			B	214A
R01400- 5	JIS/UL/CSA	R 14 - 5	5.3	6(14SQ)	100	タイ在庫		B	214A
R01400- S6	UL/CSA	R 14 - S6	6.4	6(14SQ)	100			B	214A
R01400- 6	JIS/UL/CSA	R 14 - 6	6.4	6(14SQ)	100	タイ在庫		B	214A
R01400- S8	UL/CSA	R 14 - S8	8.4	6(14SQ)	100	タイ在庫		B	214A
R01400- 8	JIS/UL/CSA	R 14 - 8	8.4	6(14SQ)	100	タイ在庫		B	214A
R01400- 10	JIS/UL/CSA	R 14 - 10	10.5	6(14SQ)	100	タイ在庫		B	214A
R01400- 12	JIS/UL/CSA	R 14 - 12	13	6(14SQ)	100			B	214A
R01400- 14	UL/CSA	R 14 - 14	15	6(14SQ)	100	日本取り寄せ品		B	214A
R01400- 16	UL/CSA	R 14 - 16	17	6(14SQ)	100	日本取り寄せ品		B	214A
R01400- 20	UL/CSA	R 14 - 20	21	6(14SQ)	100	日本取り寄せ品		B	214A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-13

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号 Serial Number	規格 a Standard	型番・仕様 Spec	穴径 d/mm	電線範囲 AWG	数量 Quantity	納期 Delivery	NSC価格 Price	参考価格/個 Reference Price	備考(適合工具) Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring (裸線用丸型圧着端子)									
RO2200- S5	UL/CSA	R 22 - S5	5.3	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- S6	UL/CSA	R 22 - S6	6.4	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- S8	UL/CSA	R 22 - S8	8.4	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- S10	UL/CSA	R 22 - S10	10.5	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 5	UL/CSA	R 22 - 5	5.3	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 6	JIS/UL/CSA	R 22 - 6	6.4	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 8	JIS/UL/CSA	R 22 - 8	8.4	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 10	JIS/UL/CSA	R 22 - 10	10.5	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 12	JIS/UL/CSA	R 22 - 12	13	4(22SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 14	UL/CSA	R 22 - 14	15	4(22SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 16	UL/CSA	R 22 - 16	17	4(22SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
RO2200- 20	UL/CSA	R 22 - 20	21	4(22SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-14

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring (裸線用丸型圧着端子)									
R03800- S5	UL/CSA	R 38 - S5	5.3	2(38SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- S6	UL/CSA	R 38 - S6	6.4	2(38SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- S8	UL/CSA	R 38 - S8	8.4	2(38SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- S10	UL/CSA	R 38 - S10	10.5	2(38SQ)	100	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 6	UL/CSA	R 38 - 6	6.4	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 8	JIS/UL/CSA	R 38 - 8	8.4	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 10	JIS/UL/CSA	R 38 - 10	10.5	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 12	JIS/UL/CSA	R 38 - 12	13	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 14	UL/CSA	R 38 - 14	15	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 16	UL/CSA	R 38 - 16	17	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 18		R 38 - 18	19	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R03800- 20	UL/CSA	R 38 - 20	21	2(38SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-15

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R06000- S6		R 60 - S6	6.4	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- S8		R 60 - S8	8.4	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- S10		R 60 - S10	10.5	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 6	UL/CSA	R 60 - 6	6.4	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 8	JIS/UL/CSA	R 60 - 8	8.4	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 10	JIS/UL/CSA	R 60 - 10	10.5	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 12	JIS/UL/CSA	R 60 - 12	13	1/0(60SQ)	50	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 14	JIS/UL/CSA	R 60 - 14	15	1/0(60SQ)	40	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 16	UL/CSA	R 60 - 16	17	1/0(60SQ)	40	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 18		R 60 - 18	19	1/0(60SQ)	40	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 20	UL/CSA	R 60 - 20	21	1/0(60SQ)	40	日本取り寄せ品		B	9H-60
R06000- 24	UL/CSA	R 60 - 24	25	1/0(60SQ)	40	日本取り寄せ品		B	9H-60

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-16

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	数量	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	Quantity	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R08000- 6	UL/CSA	R 80 - 6	6.4	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 8	UL/CSA	R 80 - 8	8.4	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 10	UL/CSA	R 80 - 10	10.5	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 12	UL/CSA	R 80 - 12	13	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- L8	UL/CSA	R 80 - L8	8.4	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- L10	UL/CSA	R 80 - L10	10.5	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- L12	UL/CSA	R 80 - L12	13	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 14	UL/CSA	R 80 - 14	15	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 16	UL/CSA	R 80 - 16	17	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 18		R 80 - 18	19	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 20	UL/CSA	R 80 - 20	21	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R08000- 24	UL/CSA	R 80 - 24	25	25	25	日本取り寄せ品		B	12号A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-17

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R10000- 6		R 100 - 6	6.4	4/0(100SQ)	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 8	UL CSA	R 100 - 8	8.4	4/0(100SQ)	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 10	JIS/UL CSA	R 100 - 10	10.5	4/0(100SQ)	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 12	JIS/UL CSA	R 100 - 12	13	4/0(100SQ)	25	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- L8	UL CSA	R 100 - L8	8.4	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- L10	UL CSA	R 100 - L10	10.5	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- L12	UL CSA	R 100 - L12	13	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 14	JIS/UL CSA	R 100 - 14	15	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 16	JIS/UL CSA	R 100 - 16	17	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 18	JIS	R 100 - 18	19	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 20	JIS/UL CSA	R 100 - 20	21	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A
R10000- 24	UL CSA	R 100 - 24	25	4/0(100SQ)	20	日本取り寄せ品		B	12号A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-18

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R15000- 8	UL /CSA	R 150- 8	8.4	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 10	JIS/UL/CSA	R 150- 10	10.5	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 12	JIS/UL/CSA	R 150- 12	13	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- S14	UL /CSA	R 150- S14	15	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- S16	UL /CSA	R 150- S16	17	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- L8	UL /CSA	R 150- L8	8.4	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- L10	UL /CSA	R 150- L10	10.5	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- L12	UL /CSA	R 150- L12	13	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 14	JIS/UL/CSA	R 150- 14	15	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 16	JIS/UL/CSA	R 150- 16	17	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 18	JIS	R 150- 18	19	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 20	JIS/UL/CSA	R 150- 20	21	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 24	UL /CSA	R 150- 24	25	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A
R15000- 27	UL /CSA	R 150- 27	28	(150SQ)	15	日本取り寄せ品		B	12号A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。

DST NO-20

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号 Serial Number	規格 a Standard	型番・仕様 Spec	穴径 d/mm	電線範囲 AWG	数量 Quantity	納期 Delivery	NSC価格 Price	参考価格/個 Reference Price	備考(適合工具) Remarks
						タイ在庫	B/個	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R32500- 10	UL/CSA	R 325 - 10	10.5	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 12	UL/CSA	R 325 - 12	13	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 14	UL/CSA	R 325 - 14	15	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 16	JIS/UL/CSA	R 325 - 16	17	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- L10	UL/CSA	R 325 - L10	10.5	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- L12	UL/CSA	R 325 - L12	13	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- L14	UL/CSA	R 325 - L14	15	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- L16	UL/CSA	R 325 - L16	17	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 18	JIS	R 325 - 18	19	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 20	JIS/UL/CSA	R 325 - 20	21	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 24	JIS/UL/CSA	R 325 - 24	25	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A
R32500- 27	JIS/UL/CSA	R 325 - 27	28	(325SQ)	6	日本取り寄せ品		B	12号A

※ 定期的購入の場合は、ご相談頂ければNS-THAにて在庫対応致します。