

固定部 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.1mm) CAT5e (SA:AL) アルミシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

シングルシールド仕様により経済的価格製品です。

| 品番 | 外径 | AWGサイズ | 遮蔽 | 対数 | 規格・条長 | 使用環境 |
|-------|-------|--------|----------|----|-----------|------|
| 21131 | シース径 | AWG24 | アルミシールド | 4P | UL20276 | U字移動 |
| 固定部用 | 6.1mm | 0.51mm | SA(シングル) | 8芯 | 最大長(100m) | 150回 |

注文形式

FLAN

PMP

PMP

21131

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


※ パッチコード以外にケーブル単体・RJ45プラグ単体でも販売致します。

標準シース色(黄緑)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検查出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

| コード NO | 製品型番 | RJ45型番(右左) | ケーブル型番 | 条長(M) | | 参考価格(B) | シース色 |
|----------|-------|------------|--------|-------|--|---------|------|
| 11-10002 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 2M | | 1,260 | 黄緑 |
| 11-10004 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 4M | | 1,500 | 黄緑 |
| 11-10006 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 6M | | 1,740 | 黄緑 |
| 11-10006 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 8M | | 1,980 | 黄緑 |
| 11-10010 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 10M | | 2,220 | 黄緑 |
| 11-10012 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 12M | | 2,460 | 黄緑 |
| 11-10014 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 14M | | 2,700 | 黄緑 |
| 11-10016 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 16M | | 2,940 | 黄緑 |
| 11-10018 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 18M | | 3,180 | 黄緑 |
| 11-10020 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 20M | | 3,420 | 黄緑 |
| 11-10022 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 22M | | 3,660 | 黄緑 |
| 11-10024 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 24M | | 3,900 | 黄緑 |
| 11-10026 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 26M | | 4,140 | 黄緑 |
| 11-10028 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 28M | | 4,380 | 黄緑 |
| 11-10030 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 30M | | 4,620 | 黄緑 |
| 11-10032 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 32M | | 4,860 | 黄緑 |
| 11-10034 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 34M | | 5,100 | 黄緑 |
| 11-10036 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 36M | | 5,340 | 黄緑 |
| 11-10038 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 38M | | 5,580 | 黄緑 |
| 11-10040 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 40M | | 5,820 | 黄緑 |
| 11-10042 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 42M | | 6,060 | 黄緑 |
| 11-10044 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 44M | | 6,300 | 黄緑 |
| 11-10046 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 46M | | 6,540 | 黄緑 |
| 11-10048 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 48M | | 6,780 | 黄緑 |
| 11-10050 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 50M | | 7,020 | 黄緑 |
| 11-10052 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 52M | | 7,260 | 黄緑 |
| 11-10054 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 54M | | 7,500 | 黄緑 |
| 11-10056 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 56M | | 7,740 | 黄緑 |
| 11-10058 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 58M | | 7,980 | 黄緑 |
| 11-10060 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 60M | | 8,220 | 黄緑 |
| 11-10062 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 62M | | 8,460 | 黄緑 |
| 11-10064 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 64M | | 8,700 | 黄緑 |
| 11-10066 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 66M | | 8,940 | 黄緑 |
| 11-10068 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 68M | | 9,180 | 黄緑 |
| 11-10070 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 70M | | 9,420 | 黄緑 |
| 11-10072 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 72M | | 9,660 | 黄緑 |
| 11-10074 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 74M | | 9,900 | 黄緑 |
| 11-10076 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 76M | | 10,140 | 黄緑 |
| 11-10078 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 78M | | 10,380 | 黄緑 |
| 11-10080 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 80M | | 10,620 | 黄緑 |
| 11-10082 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 82M | | 10,860 | 黄緑 |
| 11-10084 | FLAN- | PMP-PMP | 21131- | 84M | | 11,100 | 黄緑 |

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction



ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.rs-tha.com>

微可動部 [各種工作機械・自動機内配線向]

STP

標準径(6.4mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定用・撚線

オープンNW対応

シングルシールド仕様により経済的価格製品となります

| ケーブル番号 | 外径 | AWGサイズ | 遮蔽 | 対数 | 規格・条長 | 使用環境 |
|--------|-------|----------|----------|----|----------|-------|
| 22231 | シース径 | AWG25 | 編組シールド | 4P | UL20276 | U字移動 |
| 固定用 | 6.4mm | 7/0.18mm | SB(シングル) | 8芯 | 最大長(50m) | 5000回 |

注文形式

FLAN

PMP

PMP

22231

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体・RJ45プラグ単体でも販売致します。

※ アースリード線付も製作致します。(お問合せ下さい)

標準シース色(灰色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

| コード NO | 製品型番 | RJ45型番(右左) | ケーブル型番 | 条長(M) | | 参考価格(B) | シース色 |
|----------|-------|------------|--------|-------|--|---------|------|
| 11-40001 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 1M | | 1,850 | 灰色 |
| 11-40002 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 2M | | 2,000 | 灰色 |
| 11-40003 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 3M | | 2,150 | 灰色 |
| 11-40004 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 4M | | 2,300 | 灰色 |
| 11-40005 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 5M | | 2,450 | 灰色 |
| 11-40006 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 6M | | 2,600 | 灰色 |
| 11-40007 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 7M | | 2,750 | 灰色 |
| 11-40008 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 8M | | 2,900 | 灰色 |
| 11-40009 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 9M | | 3,050 | 灰色 |
| 11-40010 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 10M | | 3,200 | 灰色 |
| 11-40011 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 11M | | 3,350 | 灰色 |
| 11-40012 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 12M | | 3,500 | 灰色 |
| 11-40013 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 13M | | 3,650 | 灰色 |
| 11-40014 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 14M | | 3,800 | 灰色 |
| 11-40015 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 15M | | 3,950 | 灰色 |
| 11-40016 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 16M | | 4,100 | 灰色 |
| 11-40017 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 17M | | 4,250 | 灰色 |
| 11-40018 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 18M | | 4,400 | 灰色 |
| 11-40019 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 19M | | 4,550 | 灰色 |
| 11-40020 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 20M | | 4,700 | 灰色 |
| 11-40021 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 21M | | 4,850 | 灰色 |
| 11-40022 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 22M | | 5,000 | 灰色 |
| 11-40023 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 23M | | 5,150 | 灰色 |
| 11-40024 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 24M | | 5,300 | 灰色 |
| 11-40025 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 25M | | 5,450 | 灰色 |
| 11-40026 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 26M | | 5,600 | 灰色 |
| 11-40027 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 27M | | 5,750 | 灰色 |
| 11-40028 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 28M | | 5,900 | 灰色 |
| 11-40029 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 29M | | 6,050 | 灰色 |
| 11-40030 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 30M | | 6,200 | 灰色 |
| 11-40031 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 31M | | 6,350 | 灰色 |
| 11-40032 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 32M | | 6,500 | 灰色 |
| 11-40033 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 33M | | 6,650 | 灰色 |
| 11-40034 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 34M | | 6,800 | 灰色 |
| 11-40035 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 35M | | 6,950 | 灰色 |
| 11-40036 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 36M | | 7,100 | 灰色 |
| 11-40037 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 37M | | 7,250 | 灰色 |
| 11-40038 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 38M | | 7,400 | 灰色 |
| 11-40039 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 39M | | 7,550 | 灰色 |
| 11-40040 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 40M | | 7,700 | 灰色 |
| 11-40041 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 41M | | 7,850 | 灰色 |
| 11-40042 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 42M | | 8,000 | 灰色 |
| 11-40043 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 43M | | 8,150 | 灰色 |
| 11-40044 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 44M | | 8,300 | 灰色 |
| 11-40045 | FLAN- | PMP-PMP | 2223I- | 45M | | 8,450 | 灰色 |

- ※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial Ethernet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.rs-tha.com>

可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP

標準径(6.2mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ

特長

UL20276 耐油・難燃 耐熱・RoHS 可動部 オープンNW対応

シングルシールド仕様により経済的価格製品となります

★(U字可動)
5000万回
クリアー

| U字(ケーブルベア) | | 撚回試験 | | 左右90° 屈曲試験 | |
|------------|-------------|------|-------------|------------|-----------|
| 5000万回 | 曲げ半径:50mm | 準備中 | 撚回角度:***° | 200万回 | 曲げ半径:**mm |
| | 速度:77往復/分 | | 撚回速度:**往復/分 | | 速度:**往復/分 |
| | ストローク:300mm | | ケーブル長:***mm | | 荷重:***以上 |

| 品番 | 外径 | AWGサイズ | 遮蔽 | 対数 | 規格・条長 | 使用環境 |
|-------|-------|-----------|----------|----|----------|--------|
| 23231 | シース径 | AWG26 | 編組シールド | 4P | UL20276 | 可動(U字) |
| 可動部用 | 6.2mm | 30/0.08mm | SB(シングル) | 8芯 | 最大長(40m) | 5000万回 |

注文形式

FLAN

PMP

PMP

23231

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。
(屈曲特性は保証値ではありません。)


※ パッチコード以外にケーブル単体・RJ45プラグ単体でも販売致します。

標準シース色(灰色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検出出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

| コード NO | 製品型番 | RJ45型番(右左) | ケーブル型番 | 条長(M) | | 参考価格(B) | シース色 |
|----------|-------|------------|--------|-------|--|---------|------|
| 11-60001 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 1M | | 2,400 | 灰色 |
| 11-60002 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 2M | | 2,750 | 灰色 |
| 11-60003 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 3M | | 3,100 | 灰色 |
| 11-60004 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 4M | | 3,450 | 灰色 |
| 11-60005 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 5M | | 3,800 | 灰色 |
| 11-60006 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 6M | | 4,150 | 灰色 |
| 11-60007 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 7M | | 4,500 | 灰色 |
| 11-60008 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 8M | | 4,850 | 灰色 |
| 11-60009 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 9M | | 5,200 | 灰色 |
| 11-60010 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 10M | | 5,550 | 灰色 |
| 11-60011 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 11M | | 5,900 | 灰色 |
| 11-60012 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 12M | | 6,250 | 灰色 |
| 11-60013 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 13M | | 6,600 | 灰色 |
| 11-60014 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 14M | | 6,950 | 灰色 |
| 11-60015 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 15M | | 7,300 | 灰色 |
| 11-60016 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 16M | | 7,650 | 灰色 |
| 11-60017 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 17M | | 8,000 | 灰色 |
| 11-60018 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 18M | | 8,350 | 灰色 |
| 11-60019 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 19M | | 8,700 | 灰色 |
| 11-60020 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 20M | | 9,050 | 灰色 |
| 11-60021 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 21M | | 9,400 | 灰色 |
| 11-60022 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 22M | | 9,750 | 灰色 |
| 11-60023 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 23M | | 10,100 | 灰色 |
| 11-60024 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 24M | | 10,450 | 灰色 |
| 11-60025 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 25M | | 10,800 | 灰色 |
| 11-60026 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 26M | | 11,150 | 灰色 |
| 11-60027 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 27M | | 11,500 | 灰色 |
| 11-60028 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 28M | | 11,850 | 灰色 |
| 11-60029 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 29M | | 12,200 | 灰色 |
| 11-60030 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 30M | | 12,550 | 灰色 |
| 11-60031 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 31M | | 12,900 | 灰色 |
| 11-60032 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 32M | | 13,250 | 灰色 |
| 11-60033 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 33M | | 13,600 | 灰色 |
| 11-60034 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 34M | | 13,950 | 灰色 |
| 11-60035 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 35M | | 14,300 | 灰色 |
| 11-60036 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 36M | | 14,650 | 灰色 |
| 11-60037 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 37M | | 15,000 | 灰色 |
| 11-60038 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 38M | | 15,350 | 灰色 |
| 11-60039 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 39M | | 15,700 | 灰色 |
| 11-60040 | FLAN- | PMP-PMP | 2323I- | 40M | | 16,050 | 灰色 |

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)

※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)

※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>