



推奨 [コンピュータ装置間接続ケーブル]



電気用品安全法適合品 定格電圧300V以下で使用可



ノイズの影響を低減させる機器周辺への電源・信号等用



※ VCT-SB(定格600V)もあります

製品番号	製品型番	数量(指定)	1m単位	在庫	納期
		L=m		切断販売	
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX2c		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX3C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX4C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX5C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX6C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX7C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX8C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX10C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX12C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX16C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX20C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX30C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX40C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX50C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX2c		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX3C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX4C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX5C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX6C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX7C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX8C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX10C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX12C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX16C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX20C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX30C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX2c		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX3C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX4C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX5C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX6C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX7C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX8C		◎		都度連絡
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX10C		◎		都度連絡
			◎		都度連絡

富士
2

電線切断販売
(1m単位販売)

富士電線工業製 MVVS(マイクコード)
定格電圧(60V以下) 外被(灰色) 編組シールド

2023年10月

屋内60V以下の弱電流回路用 JIS-4271:2003 編組シールド:ノイズ抑制効果

VCT 切断可能サイズと@/m X部分は販売切断不可						
サイズ mm ² (SQ)	価格	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
2	1m単位 切断販売	X	◎	◎	◎	◎
	在庫 JPN/THA	X				
3	1m単位 切断販売	X	◎	◎	◎	◎
	在庫 JPN/THA	X				
4	1m単位 切断販売	X	◎	◎	◎	◎
	在庫 JPN/THA	X				
5	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
6	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
7	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
8	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
10	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
12	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
16	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
20	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X
30	1m単位 切断販売	◎	◎	◎	◎	X
	在庫 JPN/THA					X

線心数
(層型:C)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok. 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

日興 3	電線切断販売 (1m単位販売)	日興電線工業製 NSKVG-S (電子機器配線ケーブル) 定格電圧(機器内300V以下/装置間100V以下) 外皮(黒)	2023年10月
---------	--------------------	---	----------

- 用途 ■ 各種計測機器・通信機器・電子機器等の内部配線と外部通信等に使用されます。
- 特徴 ■ 柔軟性・耐屈曲性 外部シース(硬度66:ソフトビニール) 導体(0.12A構成)
 ■ 作業性・加工性 外部シース(剥離が容易) スパイラルマーキング(12芯以上)識別
 ■ 耐静電誘導 NSKVG-S (高密度編組(一部:スパイラルシールド))
 ■ 移行性 ビニールシース材 (ABS樹脂に対して非移行)
 ■ 耐熱性・耐寒性 ビニール材(+90℃~-35℃)使用
 ■ 耐油性 JIS K6723試験(引張強度・伸び残率)にて優れた耐油性ビニール
- 適用規格 ■ JIS C3102(電気用軟銅線) JIC C3306(ビニールコード) JIC C3152(すずメッキ軟銅線)

NSKVG-S(編組シールド付) 切断可能サイズと@/m						
線心数(対型:P)		サイズ mm ² (SQ)	0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ	
線 心 数 (同 心 型 : C)	1C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	定尺(束)販売	定尺(束)販売	
	2C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	定尺(束)販売	定尺(束)販売	
	3C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	定尺(束)販売	定尺(束)販売	
	4C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	定尺(束)販売	定尺(束)販売	
	5C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	◎ 販売可	◎ 販売可	
	6C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	◎ 販売可	◎ 販売可	
	7C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	◎ 販売可	◎ 販売可	
	8C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	◎ 販売可	◎ 販売可	
	10C	1m単位 切断販売可	定尺(束)販売	◎ 販売可	◎ 販売可	
	12C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	14C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	16C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	20C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	24C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	26C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	30C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	36C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
	40C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	
50C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可		
60C	1m単位 切断販売可	◎ 販売可	◎ 販売可	◎ 販売可		

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--