




光パッチコード [ALPSystems製:ALP]


シリーズ

SM・GI[OM2/OM3] 単心コード・2心メガネ
 SC/OPEN・SC/SC・SC/LC・LC/OPEN・LC/LC
 1.0m・1.5m・2m・3m・5m・7m・10m・15m
 20m・25m・30m・50m
 ALP-2G5-LC/LCはCC-Link IE Control 認定



難燃高強度 光ケーブル [JMACS製:HS-FR] シリーズ

難燃性・耐側圧・耐摩耗性・耐衝撃性・可とう性
 SM・GI [2心・4心・6心・8心・12心]
 標準径・細径[2心・4心]
 耐側圧性(N/cm) 2100
 耐衝撃性(impacts) 1500
 シース色[黄色または黒]



難燃高強度 光ケーブル [岡野電線製:OKOP]


シリーズ

難燃性・耐側圧・耐摩耗性・耐衝撃性
 耐油・耐薬・耐水・屋内(2心)・屋外(2心・4心)
 屋外用2心ケーブル[CC-Link IE CONTROL 認定]
 屋内用2心コード[CC-Link IE CONTROL 認定]
 シース色[屋内用:黄色・屋外用:黒]



アーマード光パッチコード [ALPSystems製:ARM] シリーズ

耐側圧[ステンレスチューブ入り] 柔軟PVC・黒シース
 耐引っ張り強度[3000N/100mm]
 SM・GI [1心・2心] OM3/OM4
 コネクタ研磨 [SPC研磨・APC研磨・PC研磨]



スリムアーマード光ケーブル [FOCUS製]

シリーズ

耐側圧[ステンレスチューブ入り] 難燃PVC・
 SM・GI[2心・4心・8芯]OM2/OM3
 コネクタ付[SC・LC・FC・ST・DLC・DSC]
 コネクタ研磨 [SPC研磨・APC研磨]
 光コード(コネクタ付) FOコード(光コネクタ付)

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>



FLAN-PMP-PMP-22231 シリーズ

SBシングルシールド・撚線・UL20276
 AWG25・最大長50m・外被(灰色)
 4対(8芯)・耐油・難燃・U字移動5000回
 ケーブル外径(6.4mm)・素線数(7/0.18)
 工作機械・産業機械向




FLAN-PMP-PMP-23231 シリーズ

SBシングルシールド・撚線・UL20276
 AWG26・最大長40m・外被(灰色)
 4対(8芯)・耐油・難燃・U字移動5000万回
 ケーブル外径(6.2mm)・素線数(30/0.08)
 工作機械・産業機械向 可動部用



FLAN-NSP-NSP-26334 シリーズ

SASBダブルシールド・撚線・UL20276
 AWG28・最大長10m・外被(黄色・黒色)
 4対(8芯)・耐油・難燃・U字移動2000回
 ケーブル外径(5.1mm)・素線数(7/0.127)
 半導体装置・制御盤内向け



FLAN-LDP-LDP-23331 シリーズ

SASBダブルシールド・撚線・UL20276
 4対(8芯)・耐油・難燃・U字移動5000万回
 ケーブル外径(6.3mm)・素線数(30/0.08)
 半導体装置・産業機械向 可動部用

◇ その他 [単線:固定部用・撚線:固定部用・カスタム仕様:リード線付タイプ]お問い合わせください。

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

Suggested products	Network	Control	Cable	R6-3
	<p>配線用 ダクト [イカイ:ID] THAI ストック製品</p> <p>標準(Sタイプ)・カッチング(Cタイプ)・大穴(Wタイプ) 大箱[10本~50本] 小箱[4本~10本] UL認証規格取得[NO.E256337] RoHS指令対応 鉛フリーダクト</p>			
	<p>配線用 圧着端子 [大同圧着製:DST] THAI ストック製品</p> <p>JIS・UL・CSA・JEMA・RoHS対応 丸形裸圧着端子 [0.08・0.3・0.5・1.25~325] フォーク形裸圧着端子 [0.08・0.3・0.5・1.25~5.5] 各種形状 [A型・AP型・B型・P型・その他] 絶縁被膜付端子 [RAV・APF・AVA・AVAP・その他]</p>			
	<p>篠原電機 盤用パーツ</p> <p>盤用構造材 ポスト 銅バー・渡りバー 絶縁支持金物</p> <p>ヒータークーラー 設置用品 盤用アクセサリ</p>			
	<p>カメダデンキ 盤用パーツ</p> <p>配電盤用配線資材 LED盤内照明 マルチアングル</p> <p>ハイステッカー DINレール 通気ルーバー</p>			
 <p>ホック付チューブ</p>	<p>東方電材 デップモールディング</p> <p>ホック付チューブ ビニールチューブ コルゲートチューブ</p> <p>Vキャップ スパイラルチューブ グロメット</p>			

◇ JWAA 日本配線資材工業会 会員メーカー製品もお取り扱いいたします。

<http://www.ns-jpn.co.jp/pdf/ne-jpn-iaww-brochure.pdf>

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p> ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com</p>
---	--



Escherock 難燃タイプ(UL適合品)SCT

SEIWA エスシーロック

- 1.幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりとガード、防水性を発揮します。
(保護等級：IP67・IP68適合)
- 2.RoHS2適合品です。
- 3.耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
- 4.特殊材質、専用ゴムスリーブ加工も承ります。

製品群詳細

<https://www.seiwa.co.jp/product/pp/sclock.html>



SEIWA ノイズ対策製品

フェライトコア 導電性布テープ アモルファスコア ダストコア

製品群詳細

https://www.seiwa.co.jp/product/emc/emc_category.html?t=6



SEIWA 防爆照明器具

防爆形LED灯器具(粉じん防爆兼用)～LZIPseries～

製品群詳細

https://www.seiwa.co.jp/product/ie/ie_use.html?t=0



SEIWA 機器・ジョイントボックス

防爆形コントロールボックス～ZE series～

製品群詳細

https://www.seiwa.co.jp/product/ie/ie_use.html?t=6



SEIWA 防湿・防水照明

防湿・密閉形LED投光器～LCIPseries～

https://www.seiwa.co.jp/product/ie/ie_use.html?t=1

※ 商品説明については、SEIWAのタイ営業部が説明にお伺いします。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>



オムロン FA製品
 制御部品 [リレー・タイマー・センサー]
 FAシステム機器 [コントローラー・ネットワーク]



三菱電機FA製品
 配電制御機器 [低圧遮断機・低圧開閉器・変圧器]
 FA機器 [シーケンサ・インバータ・ACサーボ]



富士電機制御機器製品
 制御機器 [オートブレーカー・電磁開閉器]
 制御部品 [コマンドスイッチ・制御リレー]



IDEC製品
 [端子台・リレー・タイマー] [サーキットプロテクター]
 [スイッチ・表示灯・ブザー] [安全機器・防爆機器]
 [PLC・イーサーネット機器] [電源機器・センサー]



Panasonic 製品
 [スイッチ・リレー・タイマー] [集電型赤外線センサー]
 [ブレーカー・タイムスイッチ] [電源コンセント・タップ]
 [照明器具・住宅分電盤] [FAダクト・プリカチューブ]

取扱メーカー一覧

東洋技研	パトライト	SDS ASIA	日東工業	河村電器産業	新電元工業
スワロー電機	春日電機	東芝	日立製作所	NKKスイッチズ	Mシステム技研
ヒロセ電機	第一電子工業	サトーパーツ	日本航空電子工業	日本航空電子工業	本多通信工業
音羽電機工業	TDKラムダ	松永製作所	渡辺電機工業	その他	

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

三沢電線

UL1007 [AWG28・26・24・22・20・18・16]
 UL1015 [AWG24・22・20・18・16・14・12・10]
 UL1061 [AWG22・24・26]
 標準色 [黒・白・赤・青・緑・黄・茶・橙・灰・紫・空・桃]
 カスタム [1000m以上のプラスチックドラム巻も可能]

富士電線工業・長岡特殊電線

切断販売

VCT EM-ECTF CC-Linkケーブル
 VCTF MVVS NSKVG/NSKVG-S

SDS社製 トランス (1個から製作)

各種産業機械用制御盤・工作機械用制御盤
 JEC-2200 電気規格調査会 標準規格準拠
<https://www.sdsasiajp.com/>

沖電線製 [ロボットケーブル:ORP-SL/D]

シリーズ

ORP-SL UL2464 (定格80°C、300V)
 SB無(層撚)3心~15心 SB付(対撚)1P~20P
 ORP-D UL2586 (定格105°C、600V) SB無
 SB無(層撚)2心~10心 0.5SQ~5.5SQ
 特殊エラストマ絶縁体・耐油性PVCシース

タツタ立井電線製 [高カロボットケーブル]

シリーズ

OHFR [30V UL2854] SBシールド付 同心撚/対撚
 OHFR [300V UL2464] SB付/SB無 同心撚/対撚
 OHFR [600V UL2501] SB付/SB無 同心撚/対撚
 ビニール絶縁ビニールシース(標準)

技術者の現地派遣 [PLC システム技術]

お問合せ先

r.kato@ns-jpn.co.jp

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction



ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>