

1	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2025年9月
---	----------	-------	-----------------	---------



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS-THA	参考価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity		小箱	Remarks
		小箱	在庫	B/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具DS031(タイ在庫)
	R 0.5 - 3	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 3.5	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 4	100	○	B	DS031(DH-1B)
Ring (裸線用丸型圧着端子)					
	R 1.25 - 3	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S3.5	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 3.5	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3.5	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S4	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 4	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 5	100	○	B	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 6	100	○	B	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具 5N18(タイ在庫)
	R 2 - 3	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - M3	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - M3.5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - 3.5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - M4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - S4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - 4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - 5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - 6	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 2 - 8	100	○	B	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 3.5 - S4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 6	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 8	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 10	100		B	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 12	100		B	5N18(DH-1B)

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--

2	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2025年9月
---	----------	-------	-----------------	---------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS-THA	参考価格 小箱 B/箱	備考(適合工具) Remarks
		小箱	在庫		
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具 5N18(タイ在庫)
	R 5.5 - V3	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V3.5	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 3.5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3.5	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V4	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S4	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 4	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 5	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L5	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S6	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 6	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L6	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - A6	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 8	100	○	B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 10	100		B	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 12	100		B	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 8 - S4	100		B	5N18/214A
	R 8 - 4	100		B	5N18/214A
	R 8 - SS5	100		B	5N18/214A
	R 8 - S5	100		B	5N18/214A
	R 8 - 5	100		B	5N18/214A
	R 8 - S6	100		B	5N18/214A
	R 8 - 6	100		B	5N18/214A
	R 8 - A6	100		B	5N18/214A
	R 8 - 8	100		B	5N18/214A
	R 8 - 10	100		B	5N18/214A
	R 8 - 12	100		B	5N18/214A
	R 8 - 14	100		B	5N18/214A

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	---

大同端子 3)	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2025年9月
---------	----------	-------	-----------------	---------



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS-THA	参考価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity		小箱	Remarks
		小箱/個	在庫	B/箱/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 14 - S4	100		B	214A
	R 14 - S5	100		B	214A
	R 14 - 5	100	○	B	214A
	R 14 - S6	100		B	214A
	R 14 - 6	100	○	B	214A
	R 14 - S8	100	○	B	214A
	R 14 - 8	100	○	B	214A
	R 14 - 10	100	○	B	214A
	R 14 - 12	100		B	214A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 22 - S5	1		B	9H-60
	R 22 - S6	1		B	9H-60
	R 22 - S8	1		B	9H-60
	R 22 - S10	1		B	9H-60
	R 22 - 5	1		B	9H-60
	R 22 - 6	1		B	9H-60
	R 22 - 8	1		B	9H-60
	R 22 - 10	1		B	9H-60
	R 22 - 12	1		B	9H-60
	R 22 - 14	1		B	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 38 - S5	1		B	9H-60
	R 38 - S6	1		B	9H-60
	R 38 - S8	1		B	9H-60
	R 38 - S10	1		B	9H-60
	R 38 - 6	1		B	9H-60
	R 38 - 8	1		B	9H-60
	R 38 - 10	1		B	9H-60
	R 38 - 12	1		B	9H-60
	R 38 - 14	1		B	9H-60
	R 38 - 16	1		B	9H-60
	R 38 - 18	1		B	9H-60

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS-THA	参考価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		個	在庫	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 60 - S6	1		B	9H-60
	R 60 - S8	1		B	9H-60
	R 60 - S10	1		B	9H-60
	R 60 - 6	1		B	9H-60
	R 60 - 8	1		B	9H-60
	R 60 - 10	1		B	9H-60
	R 60 - 12	1		B	9H-60
	R 60 - 14	1		B	9H-60
	R 60 - 16	1		B	9H-60
	R 60 - 18	1		B	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 80 - 8	1		B	12号A
	R 80 - 10	1		B	12号A
	R 80 - 12	1		B	12号A
	R 80 - L8	1		B	12号A
	R 80 - L10	1		B	12号A
	R 80 - L12	1		B	12号A
	R 80 - 14	1		B	12号A
	R 80 - 16	1		B	12号A
	R 80 - 18				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 100 - 8	1		B	12号A
	R 100 - 10	1		B	12号A
	R 100 - 12	1		B	12号A
	R 100 - L8	1		B	12号A
	R 100 - L10	1		B	12号A
	R 100 - L12	1		B	12号A
	R 100 - 14	1		B	12号A
	R 100 - 16	1		B	12号A
	R 100 - 18	1		B	12号A
	R 100 - 20	1		B	12号A

※ 他のサイズは在庫確認願います

DST 圧着端子

大同端子製

銅線用丸型裸圧着端子 (R型)

2025年9月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
 Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS-THA	参考価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		個	在庫	B/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 150- 12	1			12号A
	R 150- S14	1			12号A
	R 150- S16	1			12号A
	R 150- L8	1			12号A
	R 150- L10	1			12号A
	R 150- L12	1			12号A
	R 150- 14	1			12号A
	R 150- 16	1			12号A
	R 150- 18	1			12号A
	R 150- 20	1			12号A
	R 150- 24				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 200- S10	1			12号A
	R 200- S12	1			12号A
	R 200- S14	1			12号A
	R 200- S16	1			12号A
	R 200- L10	1			12号A
	R 200- L12	1			12号A
	R 200- L14	1			12号A
	R 200- L16	1			12号A
	R 200- 18	1			12号A
	R 200- 20	1			12号A
	R 200- 24	1			12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 325 - L10	1			12号A
	R 325 - L12	1			12号A
	R 325 - L14	1			12号A
	R 325 - L16	1			12号A
	R 325 - 18	1			12号A
	R 325 - 20	1			12号A
	R 325 - 24	1			12号A
	R 325 - 27	1			12号A

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社
 Net System (Thai) Co., Ltd.

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 <https://www.ns-tha.com>
 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

6	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用 角先開形裸圧着端子 (F型)	2025年9月
---	----------	-------	--------------------	---------



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS-THA	参考価格	備考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity		小箱	Remarks
		小箱	在庫	B/箱	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					工具DS031(タイ在庫)
	F 0.0 8 - 3	100個		B	DS031(DH-1B)
	F 0.0 8 - V3.5	100個		B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.3 - 3	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 3.5	100個		B	DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 4	100個	○	B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.5 - 2	100個		B	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3.5	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 4	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 5	100個		B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 1.25 - 3	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - M3	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 3.5	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S4	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 4	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 5	100個	○	B	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 6	100個	○	B	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					工具 5 N 1 8 (タイ在庫)
	F 2 - 3	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - A3	100個		B	5N18(DH-1B)
	F 2 - S3.5	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - 3.5	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - M4	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - S4	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - 4	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - 5	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 2 - 6	100個	○	B	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 3.5 - M4	100個	○	B	5N18(DH-1B)
	F 3.5 - 6	100個	○	B	5N18(DH-1B)

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	---

7	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用 棒状形裸圧着端子 (A形)	2025年9月
---	----------	-------	-------------------	---------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS-THA	参考価格 小箱	備考 (適合工具) Remarks
		小箱	在庫	B/箱	
(裸線用裸圧着端子)	A棒状形端子				工具DS031(タイ在庫)
	A-0.3	100個		¥	UL適合(DS031(DH-1B))
	A-0.5	100個		¥	UL適合(DS031(DH-1B))
	A-1.25	100個		¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 N	100個		¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 L	100個		¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25L	100個		¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-2	100個		¥	(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-2LB	100個		¥	(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-5.5	100個		¥	(UL適合DS-H18)

8	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用 板形裸圧着端子 (AP形)	2025年9月
---	----------	-------	-------------------	---------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS-THA	参考価格 小箱	備考 (適合工具) Remarks
		小箱	在庫	B/箱	
	AP-0.5	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-9	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-10	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25L	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-2 -9	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 -9B	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 LB	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-5.5	100個			UL適合(DS-1 B・DS-H18)
	AP-8	100個			UL適合(DS-1 B・DS-H18)

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	---