

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 26334	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	柔軟・黒外被	固定・撚線	オープンNW対応
---------	-------	--------	-------	----------

- ① 外径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適
- ③ 微可動部 [半導体装置機械・各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28(0.2SQ)	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式	FLAN	NSP	NSP	26334	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 26334	使用条長(L)m 例 2m	

柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。

仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検查出荷です
出荷実績(10万本以上)



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 21331	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	固定部・単線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------


- ① 外径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(単線 AWG24・0.51mm)仕様の為、固定配線向きとなります) 最大条長は100mまで可能
- ③ 固定部用 [物流倉庫・生産工場内配線向け]

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式	FLAN	LDP	LDP	21331	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

21331固定部タイプは (AWG24: 0.51mm 単線により) 最大条長は100mまで可能です。

シース色(黄緑):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(5万本以上)



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 22353	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	固定部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	----------	--------	----------

- ① 外径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(撚線 AWG26・7/0.16mm)仕様の為、固定配線向きとなります) 最大条長は60mまで可能
- ③ 固定部(微可動)用 [物流倉庫・生産工場内配線向け]

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文形式	FLAN	LDP	LDP	22353	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

22353固定部タイプは (AWG26: 7/0.16mm 撚線により) 最大条長は60mまで可能です。

シース色(橙色):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(5万本以上)



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 23331	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------


- ① 外径(6.3mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
- ② 標準径(撚線 AWG26・30/0.08mm)仕様の、高可動部向きとなります) 最大条長は50mまで可能
- ③ シングル(SB)シールドタイプもあります。

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23331	シース径	AWG26	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
可動部用	6.3mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000万回

注文形式	FLAN	LDP	LDP	23331	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 22231	使用条長(L)m 例 2m	

製作年数10年以上・大手工作機械向けの実績製品となります。

シース色(ライトグレー):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 https://www.ns-tha.com
--	---

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FCCL 2A331	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

可動配線用	[ロボットの内部配線・監視カメラの配線等]
-------	-----------------------

難燃性:VW-1	耐熱性	耐油性	柔軟性	UL22157(定格80℃・60V対応)	素線:AWG30:燃線	RoHS
----------	-----	-----	-----	----------------------	-------------	------

- ① 外径4.0mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG30) (燃線) RoHS対応 PoE対応非
- ③ 外皮(非鉛PVC 温度範囲(80℃) 最大使用可能長:20m)

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
2A331	シース径	AWG30	アルミテープ+合金横巻	4P	UL22157	U字移動
可動用	4.0mm		SASB(二重シールド)	8芯	最大長(20m)	4000万回

注文形式	FCCL	RJ45	RJ45	2A331	□□・□M
製造発売元 岡野電線株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 2 ち331	使用条長(L)m 例 15m	

シース色(ライトグレー色):標準色です。
90° 左右屈曲試験:1500万回以上
捻回試験:1000万回以上です。
製品は 1 本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可 Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
6	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 22231	2025年9月

微可動部 [各種工作機械内部配線・自動機内配線向] シングルシールド

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	固定・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	-------	----------

- ① 外径6.4mm Cat5e SB(シングル編組シールド)
- ② 標準径(6.4mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ
- ③ シングル(SB)シールド仕様により経済的価格製品です。


品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22231	シース径	AWG25	軟銅編組シールド	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.4mm	7/0.18mm	SB(シングル)	8芯	最大長(50m)	5000回

注文形式	FLAN	PMP	PMP	22231	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 22231	使用条長(L)m 例 2m	

製作年数15年以上・製作本数15万本以上・大手工作機械向けの実績製品となります。

シース色(灰色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です
出荷実績(15万本以上)



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社
Net System (Thai) Co., Ltd.

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 <https://www.ns-tha.com>
TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
7	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FCCL 21341	2025年9月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

耐防水性・耐油性	耐摩耗性	耐環境性(耐薬品・耐候性)	AWG24(0.5mm/単線)	オープンNW対応
----------	------	---------------	-----------------	----------

- ① 外径6.7mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG24:0.5mm) (単線) RoHS対応
- ③ 3外皮(ウレタンシース) 温度範囲(-30℃～70℃) 最大使用可能長:100m)

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	アルミテープ+合金横巻	4P		U字移動
固定用	6.7mm	0.5mm	SASB(二重シールド)	8芯	最大長(100m)	100回

注文形式	FCCL	RJ45	RJ45	21341	□□・□M
製造発売元 岡野電線株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 21341	使用条長(L)m 例 70m	

固定配線用 [生産製造工場内外・物流搬送センター屋内及び屋外対応可能]

シース色(黒色):標準色です。
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co., Ltd. Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 https://www.ns-tha.com TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
8	電線関連	大洋電機	FLANシリーズ	FLAN 23231	2025年9月

高可動部 [産業ロボット・自動機内配線向] シングルシールド

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部・撚線	オープンNW対応
---------	-------	---------	--------	----------

- ① 外径6.2mm Cat5e SB(シングル編組シールド)
- ② 標準径(6.2mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ
- ③ シングル(SB)シールド仕様により経済的価格製品です。

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23231	シース径	AWG25	軟銅編組シールド	4P	UL20276	U字移動
可動部	6.2mm	30/0.08mm	SB(シングル)	8芯	最大長(40m)	5000万回

注文形式	FLAN	PMP	PMP	23231	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 23231	使用条長(L)m 例 20m	

U字可動(5000万回)クリヤー・左右90° 屈曲(200万回)クリヤ

シース色(灰色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ タイ担当者(ティーラワット ワッタナスック) 日本語対応可

Mail:t-wattanasuk@ns-tha.com

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社
Net System (Thai) Co., Ltd.

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 <https://www.ns-tha.com>
TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673