

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
1	配線関連	大同端子	裸 丸形 Rタイプ R0.5, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5, 8.0	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL (LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS THA	備 考 適合 工具
裸線用丸型圧着端子 小箱	在庫		
R 0.5 - 3	100	◎	DS031
R 0.5 - 3.5	100	◎	DS031
R 0.5 - 4	100	◎	DS031
R 1.25 - 3	100	◎	DS031
R 1.25 - M3	100	◎	DS031
R 1.25 - S3.5	100	◎	DS031
R 1.25 - 3.5	100	◎	DS031
R 1.25 - M3.5	100	◎	DS031
R 1.25 - S4	100	◎	DS031
R 1.25 - 4	100	◎	DS031
R 1.25 - 5	100	◎	DS031
R 1.25 - 6	100	◎	DS031
R 2 - 3	100	◎	5N18
R 2 - M3	100	◎	5N18
R 2 - M3.5	100	◎	5N18
R 2 - 3.5	100	◎	5N18
R 2 - M4	100	◎	5N18
R 2 - S4	100	◎	5N18
R 2 - 4	100	◎	5N18
R 2 - 5	100	◎	5N18
R 2 - 6	100	◎	5N18
R 2 - 8	100	◎	5N18
R 3.5 - S4	100	◎	5N18
R 3.5 - 4	100	◎	5N18
R 3.5 - 5	100	◎	5N18
R 3.5 - 6	100	◎	5N18
R 3.5 - 8	100	◎	5N18

型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS THA	備 考 適合 工具
裸線用丸型圧着端子 小箱	在庫		
R 5.5 - V3	100		5N18
R 5.5 - M3	100	◎	5N18
R 5.5 - V3.5	100		5N18
R 5.5 - 3.5	100	◎	5N18
R 5.5 - M3.5	100		5N18
R 5.5 - V4	100		5N18
R 5.5 - S4	100		5N18
R 5.5 - M4	100	◎	5N18
R 5.5 - 4	100	◎	5N18
R 5.5 - S5	100	◎	5N18
R 5.5 - 5	100	◎	5N18
R 5.5 - L5	100		5N18
R 5.5 - S6	100	◎	5N18
R 5.5 - 6	100	◎	5N18
R 5.5 - L6	100		5N18
R 5.5 - A6	100		5N18
R 5.5 - 8	100	◎	5N18
R 5.5 - 10	100		5N18
R 5.5 - 12	100		5N18
R 8 - S4	100		5N18
R 8 - 4	100	◎	5N18
R 8 - SS5	100		5N18
R 8 - S5	100	◎	5N18
R 8 - 5	100	◎	5N18
R 8 - S6	100		5N18
R 8 - 6	100		5N18
R 8 - A6	100		5N18
R 8 - 8	100		5N18
R 8 - 10	100		5N18

他のサイズは下記HPから確認願います。

<https://www.daido-tanshi.jp/product/1856/>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co., Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
2	配線関連	大同端子	裸 丸形 Rタイプ R14, 38, 60, 80, 100	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL (LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS THA	備 考 適合 工具
裸線用丸型圧着端子	小箱/個	在庫	
R 14 - S4	100		214A
R 14 - S5	100		214A
R 14 - 5	100	◎	214A
R 14 - S6	100		214A
R 14 - 6	100	◎	214A
R 14 - S8	100	◎	214A
R 14 - 8	100	◎	214A
R 14 - 10	100	◎	214A
R 14 - 12	100		214A
R 22 - S5	1	◎	9H-60
R 22 - S6	1		9H-60
R 22 - S8	1		9H-60
R 22 - S10	1		9H-60
R 22 - 5	1	◎	9H-60
R 22 - 6	1		9H-60
R 22 - 8	1	◎	9H-60
R 22 - 10	1		9H-60
R 22 - 12	1		9H-60
R 22 - 14	1		9H-60
R 38 - S5	1		9H-60
R 38 - S6	1		9H-60
R 38 - S8	1		9H-60
R 38 - S10	1		9H-60
R 38 - 6	1		9H-60
R 38 - 8	1		9H-60
R 38 - 10	1		9H-60
R 38 - 12	1		9H-60
R 38 - 14	1		9H-60
R 38 - 16	1		9H-60
R 38 - 18	1		9H-60

型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS THA	備 考 適合 工具
裸線用丸型圧着端子	1個	在庫	
R 60 - S6	1		9H-60
R 60 - S8	1		9H-60
R 60 - S10	1		9H-60
R 60 - 6	1		9H-60
R 60 - 8	1		9H-60
R 60 - 10	1		9H-60
R 60 - 12	1		9H-60
R 60 - 14	1		9H-60
R 60 - 16	1		9H-60
R 80 - 8	1		12号A
R 80 - 10	1		12号A
R 80 - 12	1		12号A
R 80 - L8	1		12号A
R 80 - L10	1		12号A
R 80 - L12	1		12号A
R 80 - 14	1		12号A
R 80 - 16	1		12号A
R 80 - 18			12号A
R 100 - 8	1		12号A
R 100 - 10	1		12号A
R 100 - 12	1		12号A
R 100 - L8	1		12号A
R 100 - L10	1		12号A
R 100 - L12	1		12号A
R 100 - 14	1		12号A
R 100 - 16	1		12号A
R 100 - 18	1		12号A
R 100 - 20	1		12号A

他のサイズは下記HPから確認願います。
<https://www.daido-tanshi.jp/product/1856/>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
3	配線関連	大同端子	裸 丸形 Rタイプ R14, 38, 60, 80, 100	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL (LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

型番・仕様	数量	NS		備 考
Spec	Quantity	THA		適合
裸線用丸型圧着端子	個	在庫		工具
R 150- 12	1			12号A
R 150- S14	1			12号A
R 150- S16	1			12号A
R 150- L8	1			12号A
R 150- L10	1			12号A
R 150- L12	1			12号A
R 150- 14	1			12号A
R 150- 16	1			12号A
R 150- 18	1			12号A
R 150- 20	1			12号A
R 150- 24	1			12号A
R 200- S10	1			12号A
R 200- S12	1			12号A
R 200- S14	1			12号A
R 200- S16	1			12号A
R 200- L10	1			12号A
R 200- L12	1			12号A
R 200- L14	1			12号A
R 200- L16	1			12号A
R 200- 18	1			12号A
R 200- 20	1			12号A
R 200- 24	1			12号A
R 325 - L10	1			12号A
R 325 - L12	1			12号A
R 325 - L14	1			12号A
R 325 - L16	1			12号A
R 325 - 18	1			12号A
R 325 - 20	1			12号A
R 325 - 24	1			12号A
R 325 - 27	1			12号A

他のサイズは下記HPから確認願います。

<https://www.daido-tanshi.jp/product/1856/>

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
4	配線関連	大同端子	裸 先開形 Fタイプ F0.08, 0.3, 0.5, 1.25, 2.0, 3.5	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS THA	備考 適合工具 大同(他社)
裸線用F型圧着端子	小箱	在庫	
F 0.08 - 3	100個		DS031(DH-1B)
F 0.08 - V3.5	100個		DS031(DH-1B)
F 0.3 - 3	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 0.3 - 3.5	100個		DS031(DH-1B)
F 0.3 - 4	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 0.5 - 2	100個		DS031(DH-1B)
F 0.5 - 3	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 0.5 - 3.5	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 0.5 - 4	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 0.5 - 5	100個		DS031(DH-1B)
F 1.25 - 3	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - M3	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - S3.5	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - 3.5	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - S3.5	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - S4	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - 4	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - 5	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 1.25 - 6	100個	◎	DS031(DH-1B)
F 2 - 3	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - A3	100個		5N18(DH-1B)
F 2 - S3.5	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - 3.5	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - M4	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - S4	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - 4	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - 5	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 2 - 6	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 3.5 - M4	100個	◎	5N18(DH-1B)
F 3.5 - 6	100個	◎	5N18(DH-1B)

他のサイズは下記HPから確認願います。

<https://www.daido-tanshi.jp/product/2287/>

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
5	配線関連	大同端子	裸 棒状形 Aタイプ A0.3, 0.5, 1.25, 2.0, 5.5	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

型番・仕様	数量	NS	備考
Spec	Quantity	THA	適合工具
裸線用F型圧着端子	小箱	在庫	大同(他社)
A-0.3	100個		DS031(DH-1B)
A-0.5	100個		DS031(DH-1B)
A-1.25	100個		DS031(DS-H12)
A-1.25 N	100個		DS031(DS-H12)
A-1.25 L	100個		DS031(DS-H12)
A-1.25LB	100個		DS031(DS-H12)
A-2	100個		DS-H12(DS-H18)
A-2LB	100個		DS-H12(DS-H18)
A-5.5	100個		(UL適合DS-H18)

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	規制対象物質	記載月日
6	配線関連	大同端子	裸 板状形 APタイプ AP 0.5, 1.25, 2.0, 5.5, 8	RoHS 対応品	2026年1月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

型番・仕様	数量	NS	備考
Spec	Quantity	THA	適合工具
裸線用F型圧着端子	小箱	在庫	大同(他社)
AP-0.5	100個		DS031(DH-1B)
AP-1.25	100個		DS031(DH-1B)
AP-1.25-9	100個		DS031(DH-1B)
AP-1.25-10	100個		DS031(DH-1B)
AP-1.25L	100個		DS031(DH-1B)
AP-2-9	100個		(DS-H12・DS-H18)
AP-2-9B	100個		(DS-H12・DS-H18)
AP-2 LB	100個		(DS-H12・DS-H18)
AP-5.5	100個		(DS-1 B・DS-H18)
AP-8	100個		(DS-1 B・DS-H18)

他のサイズは下記HPから確認願います。

<https://www.daido-tanshi.jp/product/2314/>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok, 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>